

# **MKI-P4**

## **Buddycom\_Setup\_Guide v1.0.1**

**株式会社サイエンスアーツ**

# ● 製品情報



## 1.スペック

- 重量:250g(ケーブル含む)
- ケーブル長:約450mm(圧縮時)
- サイズ:78.7mm x 57mm x 27.5mm
- 連続通話時間:48時間
- 連続待機時間:48時間
- 充電時間:約4時間
- 防水 / 防塵:IP65
- 動作可能温度:-20°C~50°C
- 4極 3.5mmイヤホンプラグ(CTIA規格)

## 主要操作

状態	操作
電源オン/オフ	電源ボタンを約2秒間長押しすると電源をオン/オフすることができます。 ※スピーカー保護のため、電源を入れるのはスマートフォンに接続してから、電源を切るのはスマートフォンから取り外す前を推奨します。
Buddycomで発話(PTT通話)	PTTボタンを押すと通話が開始されます。押ししている間、Buddycomアプリで通話できます。ボタンを離すと発話が終了します。 ※ボタンを押してから2秒後にマイクが利用可能になります。 詳しくは5ページ「使用上の注意」の項目3をご確認ください。
音量操作	音量アップ/ダウンボタンを押すことでMKI-P4のスピーカー音量を4段階で調節できます。スマートフォン自体の音量操作はできません。


## LED点灯パターン

LEDの色	点灯パターン	説明
無色	消灯	電源がオフ 充電時は、充電完了
緑	点灯	電源がオンで、バッテリー残量が3%以上
赤	点滅	電源がオンで、バッテリー残量が2%以下
赤	点灯	電源がオフで、充電中
橙	点灯	電源がオンで、充電中

# ● 注意事項

## 使用上の注意

1. 自動電源オン/オフ機能は搭載していません。お使いになる前・お使いになられた後に、手動で電源をオン/オフしてください。
2. 本製品とスマートフォンを同一電源から充電しながらご使用されると、グラウンドループが発生するため通話音声にノイズが混入します。また日本の自動車は基本的にバッテリーを1つしか搭載していないため、同様に通話音声にノイズが混入します。車内での使用には、Bluetoothスピーカーマイクのご利用を推奨しています。



# ● 注意事項

## 使用上の注意

3. 本製品はPTTボタンを押してから2秒後にマイクが有効になり、同時にスピーカーが無効になる設計です。Buddycomが発信状態になってもマイクが有効になるまでは発話されませんので、ボタンを押してから2秒待つて話し始めてください。また、発話中は双方向通話でも相手の声が聞こえませんがご注意ください。ボタンを離すとすぐにマイクが無効になり、同時にスピーカーが有効になります。

